

ORIENTAČNÍ CENY ZA PRÁCI	
Práce bez materiálu z přírodního kamene	400 – 700,- Kč/m ²
Práce ze žuly	600 – 1500,- Kč/m ²
Práce za hodinu	300,- Kč
Možnost zdění z vlastních materiálů	
Úprava cen po konzultaci na místě	
Posouzení zadané práce zdarma	

PŘÍRODNÍ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL					
Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21 % DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21 % DPH
0/4 mm	580	702	8/16 mm	480	581
4/8 mm	580	702	11/22 mm	480	581

CENÍK KAMENIVA					
Frakce	bez DPH	s DPH	Frakce	bez DPH	s DPH
PDK 0-4 MN	140,-	169,-	PDK 63-125 MN	202,-	244,-
PDK 2-4 B	235,-	284,-	PDK 0-8 MN	130,-	157,-
PDK 4-8 B	326,-	394,-	PDK 0-22 MN	103,-	125,-
PDK 8-11 B	332,-	402,-	PDK 0-32 A	202,-	244,-
PDK 8-16 B	254,-	307,-	PDK 0-63 A	197,-	238,-
PDK 4-32 MN	238,-	288,-	netříděný MN	166,-	201,-
PDK 16-32 B	263,-	318,-	LKN 0-400 stroj. upravený	252,-	305,-
PDK 32-63 B	221,-	267,-	PDK 11-22 B	265,-	321,-

CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ			
Označení	Název výrobku	Rozměry D/Š/V	Cena s 21 % DPH
TBP 8	TVÁRNICE BETONOVÁ PŘÍČKOVÁ (IZOL.)	540/80/250	32,-
	48 ks/pal, 21 kg/ks		38,80
TBŠ 20	TVÁRNICE BETONOVÁ ŠALOVACÍ	500/200/215	33,-
	50 ks/pal, 15 kg/ks		40,00
TBŠ 30	TVÁRNICE BETONOVÁ ŠALOVACÍ	500/300/215	35,-
	30 ks/pal, 20 kg/ks		42,40
TBŠ 35	TVÁRNICE BETONOVÁ ŠALOVACÍ	500/350/215	38,-
	30 ks/pal, 25 kg/ks		46,00
TBŠ 40	TVÁRNICE BETONOVÁ ŠALOVACÍ	500/400/215	41,-
	30 ks/pal, 25 kg/ks		49,70
TBN 25	TVÁRNICE BETONOVÁ NOSNÁ	370/250/215	39,-
	50 ks/pal, 23 kg/ks, pevnost P 5,5;10,5;13,5		47,20
TBN 40	TVÁRNICE BETONOVÁ NOSNÁ	250/370/215	39,-
	50 ks/pal, 23 kg/ks, pevnost P 5,5;10,5;13,5		47,20
TBN 30	TVÁRNICE BETONOVÁ NOSNÁ	490/290/215	50,-
	30 ks/pal, 35 kg/ks, pevnost P 5,5;10,5;13,5		60,50
CBP 12	CIHLA BETONOVÁ PLNÁ	250/120/65	7,-
	266 ks/pal, 4 kg/ks, pevnost P 5,5;10,5;13,5		8,50
CBP 14	CIHLA BETONOVÁ PLNÁ	290/140/65	8,-
	225 ks/pal, 5 kg/ks, pevnost P 5,5;10,5;13,5		9,70
SV 100/50	SKRUŽ VODÁRENSKÁ	1000/500/90	440,-
			533
DV 100/50	DESKA VODÁRENSKÁ (PŮLKRUHOVÁ)	1000/500/50	140,-
			170
ST 40	SVAHOVÁ TVÁRNICE	400/400/200	40,-
	24 ks/pal		48,40

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206, POPŘ. DLE ČSN EN 206-1

Třída betonu	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída betonu	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			bez DPH	s 21 % DPH				bez DPH	s 21 % DPH
C -/5	bez Svp	S1			C 30/37	X0	S1		
		S3				X0	S3	2 415	2 922
C -/7,5	bez Svp	S1	1 589	1 923		X0 (T/90)	S3		
		S3	1 619	1 959		XC1, XC2	S3	2 490	3 013
C 8/10	bez Svp	S1	1 690	2 045		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 490	3 013
		S3	1 710	2 069		XD3	S3		
C 12/15	X0	S1	1 890	2 287		XA2 *	S3	2 550	3 086
		S3	1 910	2 311		XA3 *	S3		
C 16/20	X0	S1	1 975	2 390		XF2, XF3	S3	2 520	3 049
		S3	1 995	2 414		XF4	S3	2 550	3 086
		S3			X0	S1			
		S3			X0 (T/90)	S4			
C 20/25	X0	S1	2 075	2 511	XC1, XC2	S4	2 550	3 086	
		S3	2 095	2 535	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S4	2 570	3 110	
		S3			XA2 *	S4	2 650	3 207	
		S3	2 100	2 541	XD3, XA3 *, XF4	S4	2 650	3 207	
C 25/30	X0	S1			XF2, XF3	S4	2 650	3 207	
		S3	2 265	2 741	X0	S1			
		S3			X0	S4	2 720	3 291	
		S3			X0 (T/90)	S4			
		S3	2 270	2 747	XC1, XC2	S4	2 750	3 328	
		S3	2 380	2 880	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S4	2 820	3 412	
		S3			XA2 *	S4			
		S3			XF2, XF3	S4			
		S3	2 450	2 965	XD3, XA3 *, XF4	S4			

* beton není odolný vůči síranové, uhlíkatové agresii

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Označení (pevnost v tlaku v Mpa)	Konzist.	D _{max} 4		Označení (pevnost v tlaku v Mpa)	Konzist.	D _{max} 4	
			bez DPH	s 21 % DPH			bez DPH	s 21 % DPH
PTN – F – 03/11	CP 5	S1	1 710	2 069	CP 15	S1	1 950	2 360
PTN – F – 03/11	CP 7	S1	1 770	2 142	CP 20	S1	2 055	2 487
PTN – F – 03/11	CP 10	S1	1 845	2 232	CP 25	S1	2 100	2 541

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

	bez DPH	s 21 % DPH
Autodomichávač 4 – 5 m ³	45 Kč/km	55 Kč/km
Autodomichávač 7 m ³	63 Kč/km	76 Kč/km
Autodomichávač 8 m ³	72 Kč/km	87 Kč/km
Avia A30 – 1,5 m ³	21 Kč/km	25 Kč/km
Vykládka Avia A30	95 Kč	115 Kč
Každých započatých 15 minut vykládky 4 – 5 m ³	95 Kč	115 Kč
Každých započatých 15 minut vykládky 7 m ³	130 Kč	157 Kč
Každých započatých 15 minut vykládky 8 m ³	150 Kč	182 Kč

Doprava u betonů konzistence S2, S3, S4 se vždy účtuje minimálně za 4 m³

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu	v Kč/h	
Výškový dosah výložníku	bez DPH	s 21 % DPH
24 m, 26 m PUMI	1 880	2 275
32 m - halové čerpadlo	1 880	2 275
36 m	2 300	2 783
42 m	2 800 + 50 Kč/m ³	3 388 + 61 Kč/m ³
45 m	3 000 + 60 Kč/m ³	3 630 + 73 Kč/m ³
52 m	3 600 Kč + 60 Kč/m ³	4 356 + 73 Kč/m ³

Přistavné na stavbu

	bez DPH	s 21 % DPH
Čerpadlo 26 m PUMI	49 Kč/km	59 Kč/km
Čerpadlo 26 m PUMI + beton	65 Kč/km	79 Kč/km
Čerpadlo 32 m – halové	2 200 Kč	2 662 Kč
Čerpadlo 36 m	2 200 Kč	2 662 Kč
Čerpadlo 42 m	5 000 Kč	6 050 Kč
Čerpadlo 45 m	5 000 Kč	6 050 Kč
Čerpadlo 52 m	5 000 Kč	6 050 Kč

Cena mobilního čerpadla se skládá z ceny čerpání a přistavného na stavbu.

Ostatní služby

	bez DPH	s 21 % DPH
Chemický přípravek na najetí čerpadla – addiment	500 Kč	605 Kč
Přídavné ocelové potrubí	100 Kč/bm/iden	121 Kč/bm/iden
Přídavné ohebné potrubí	130 Kč/bm/iden	157 Kč/bm/iden
Čerpání drátkobetonu	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Čerpání v mimopracovní dobu + ve všední den od 22:00 do 06:00 a v sobotu	180 Kč/h	218 Kč/h
Čerpání v neděli a ve svátek	220 Kč/h	266 Kč/h
Pozdní zrušení objednávky (do 12-ti hodin před výjezdem čerpadla)	1 000 Kč	1 210 Kč
Odvoz zbitkového čerstvého betonu a jeho likvidace z autodomichávače	1 000 Kč	1 210 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla	2 000 Kč + 49 Kč/km	2 420 Kč + 59 Kč/km
Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi		+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Označení	Třída (R_c)	bez DPH	s 21 % DPH	Označení	Třída (R_c)	bez DPH	s 21 % DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{8/10}	1 325	1 603	SC	C _{9/10}	1 215	1 470
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{12/15}	1 340	1 621				

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	bez DPH	s 21 % DPH
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 585	1 918
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 Mpa)	PTN – F – 04/15	PSB 500 nečerpateľný	3 100	3 751
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,1 Mpa)	PTN – F – 04/15	PSB 900 čerpateľný	2 950	3 570
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,9 Mpa)	PTN – F – 04/15	PSB 1500 čerpateľný	2 450	2 965
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 Mpa)	PTN – F – 04/15	F 600	1 910	2 311
Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 Mpa)	PTN – F – 04/15	F 900	1 990	2 408
Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 Mpa)	PTN – F – 04/15	F 1200	2 090	2 529
Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 Mpa)	PTN – F – 04/15	F 1500	2 190	2 650